

# Modo

Resistente, Duradero, Profesional.



[www.molinosmodo.com](http://www.molinosmodo.com)

OLAM EXPRES S.L.  
Tel. +34 902 196 738 - Fax. +34 925 780 555  
Molinos MODO, Ctra. Toledo-Ávila, km.55  
45910 Escalona (TO), Spain.

Olam®



### Molino Doble Hostelería

2  
EN  
UNO

1 o 2 calidades venta libre  
Café y Descafeinado venta libre



Mando  
programación



*El molino para  
grandes consumos*

DH

### Molino Doble Vending

4  
EN  
UNO

1 o 2 calidades vending  
Café y Descafeinado vending  
1 o 2 calidades venta libre  
Café y Descafeinado venta libre



Mando  
programación



*El molino para grandes  
consumos con sistema de cobro*

DV



cobro  
inmediato

- Molino dosificador electrónico con dos motores
- Simultáneamente expende 1 y 2 cafés instantáneos
- Configurable en 2 calidades o café/descafeinado
- Sistema inteligente de dosificación
- Contador de cafés y servicios
- Control digital de:
  - dosis expendedoras
  - tiempo de molienda
  - idiomas, cambio de muelas y mantenimiento
- Estético para hostelería con frontal personalizable
- Tolva de café externa con ajuste de molienda

Potencia motor: 0,5cv

Motores/dosificadores: 2

Voltaje: 110/220v

Frecuencia: 60/50Hz

Contador: Si

Programador: Si

Revoluciones: 880rpm

Diámetro de la fresa: 65mm

Capacidad de tolva: 2 x 1,5kg

Regulación de molienda: Si

Ancho: 320mm

Altura: 680mm

Profundo: 380mm

Peso: 26kg

Potencia motor: 0,5cv

Motores/dosificadores: 2

Voltaje: 110/220v

Frecuencia: 60/50Hz

Contador: Si

Programador: Si

Revoluciones: 880rpm

Diámetro de la fresa: 65mm

Capacidad de tolva: 2 x 4,5kg

Regulación de molienda: Si

Ancho: 320mm

Altura: 680mm

Profundo: 380mm

Peso: 26kg



### Molino Sencillo Hostelería



Primera calidad para profesionales

**SH**

- Molino dosificador electrónico con un motor
- Ajuste de la molienda
- Dosis sencilla y doble instantánea
- Pantalla digital con posibilidad de introducir publicidad, variedad de café, idiomas, etc
- Tolva de café externa, compatible con diferentes modelos de tolvas (latas, bote, pet, etc)
- Control de dosis de café que se despacha diariamente
- Estética y tamaño para establecimientos de hostelería

Potencia motor: 0,5cv  
Motores/dosificadores: 1  
Voltaje: 110/220v  
Frecuencia: 60/50Hz  
Contador: Si  
Programable: Si  
Revoluciones: 880rpm

Diámetro de la fresa: 65mm  
Capacidad de tolva: 1,5kg  
Regulación de molienda: Si  
Ancho: 170mm  
Altura: 615mm  
Profundo: 380mm  
Peso: 16kg

- Molino dosificador electrónico con un motor
- Dosis sencilla y doble instantánea
- Calidad de la molienda
- Pantalla digital con posibilidad de introducir publicidad, variedad de café, idiomas, etc
- Control de dosis de café que se despacha diariamente
- Sistema vending para pagos cómodos y cobros seguros
- Regulación de la dosificación (control tiempo de molienda)

Potencia motor: 0,5cv  
Motores/dosificadores: 1  
Voltaje: 110/220v  
Frecuencia: 60/50Hz  
Contador: Si  
Programable: Si  
Revoluciones: 880rpm

Diámetro de la fresa: 65mm  
Capacidad de tolva: 3kg  
Regulación de molienda: Si  
Ancho: 170mm  
Altura: 580mm  
Profundo: 380mm  
Peso: 16kg

**SV**

Molino profesional con sistema de cobro



cobro inmediato



### Molino Divo XH



.....personalizable

Disponible en modelo  
XH On Demand  
molido directo  
al porta

### Molino DIVO XV



.....personalizable

*Molino sofisticado,  
eficaz y versátil*

**XH**  
+XH On Demand

- Personalizable en colores
- Dosis sencilla y doble instantánea
- Estética compacta y versátil
- Molino dosificador con un motor
- Dosificador electrónico
- Ajuste de la molienda
- Pantalla digital personalizable
- Sistema digital para cambiar ajustes
- Control de dosis de café despachadas
- Regulación de la dosificación  
(control tiempo de molienda)

Potencia motor: 0,5cv  
Motores/dosificadores: 1  
Voltaje: 110/220v  
Frecuencia: 60/50Hz  
Contador: Si  
Programable: Si  
Revoluciones: 880rpm

Diámetro de la fresa: 65mm  
Capacidad de tolva: 1,5kg  
Regulación de molienda: Si  
Ancho: 180mm  
Altura: 535mm  
Profundo: 335mm  
Peso: 14kg

*Molino funcional, versátil  
con sistema de cobro*

**XV**



cobro  
inmediato

- Molino dosificador con un motor
- Dosis sencilla y doble instantánea
- Dosificador electrónico
- Ajuste de la molienda
- Pantalla digital personalizable
- Sistema digital para cambiar ajustes
- Control de dosis de café despachadas
- Sistema vending para pagos cómodos y cobros seguros
- Regulación de la dosificación  
(control tiempo de molienda)

Potencia motor: 0,5cv  
Motores/dosificadores: 1  
Voltaje: 110/220v  
Frecuencia: 60/50Hz  
Contador: Si  
Programable: Si  
Revoluciones: 880rpm

Diámetro de la fresa: 65mm  
Capacidad de tolva: 1,5kg  
Regulación de molienda: Si  
Ancho: 180mm  
Altura: 535mm  
Profundo: 335mm  
Peso: 18kg



Molino Classic Palanca



Classic calidad con palanca

A1

- Nueva línea e imagen renovada
- Ruido minimizado
- Cuerpo de Aluminio. Muy robusto
- Dosificador de aluminio
- Calidad de molienda uniforme
- Dosificador capacidad 280gr de café molido
- Tolva capacidad 1,2kg
- Parámetro de regulación dosis: desde 4gr hasta 8,5gr y cuenta choques

Potencia motor: 300w  
Motores/dosificadores: 1  
Voltaje: 110/220v  
Frecuencia: 60/50Hz  
Contador: Si  
Programable: No

Diámetro de la fresa: 63mm  
Capacidad de tolva: 1,2kg  
Regulación de molienda: Si  
Ancho: 160mm  
Altura: 510mm  
Profundo: 290mm  
Peso: 10,5kg

Molino Classic Palanca con pisón telescopico



Molino Classic  
con pisón telescopico

A2T

- Nuevo línea e imagen renovada
- Ruido minimizado
- Cuerpo de Aluminio. Muy robusto
- Dosificador de aluminio
- Calidad de molienda uniforme
- Dosificador capacidad 280gr de café molido
- Tolva capacidad 1,2kg
- Parámetro de regulación dosis: desde 4gr hasta 8,5gr y cuenta choques

Potencia motor: 300w  
Motores/dosificadores: 1  
Voltaje: 110/220v  
Frecuencia: 60/50Hz  
Contador: Si  
Programable: No  
Pisón Telescopico: Si

Diámetro de la fresa: 63mm  
Capacidad de tolva: 1,2kg  
Regulación de molienda: Si  
Ancho: 160mm  
Altura: 510mm  
Profundo: 290mm  
Peso: 10,5kg



Molino Coffee Shop A3D



Molido continuo para envasado en bolsa

**A3D**

- Molino especial para moler café a medida
- Molienda continua y directa
- Pinza sujeta bolsas
- Ajuste de la molienda
- Cuerpo aluminio, muy robusto
- Tolva 1,2kg
- Calidad de molienda uniforme
- Fácil regulación molienda
- Manejo cómodo
- Color rojo

Potencia motor: 300w

Motores: 1

Voltaje: 110/220v

Frecuencia: 60/50Hz

Contador: No

Programable: No

Diámetro de la fresa: 63mm

Capacidad de tolva: 1,2kg

Regulación de molienda: Si

Ancho: 160mm

Altura: 510mm

Profundo: 290mm

Peso: 10,5kg

Calienta brik



Una solución cómoda, eficaz e higiénica para calentar productos en brik.

**CB**

- Calentador para 3 briks
- Termoregulador de temperatura
- Cuerpo de aluminio
- Dos empuñaduras adaptables a los brik

Solución de leche más higiénica para consumos grandes

Voltaje: 230v

Termo regulador: 85°C

Capacidad: 3 Briks

Ancho: 275mm

Altura: 150mm

Profundo: 250mm

Peso: 8,5 kg

Modo



Cafetera Vitto

colores:



Cafetera de cápsulas  
para el hogar.

V

- Cafetera de cápsulas
- Apto para el hogar, oficina o minivending
- Parada automática
- Opción café corto y café largo
- Diseño ergonómico, actual y compacto
- Depósito extraíble de agua (1,3 litros)
- Bomba de agua ULKA, 19 bar
- Palanca ergonómica
- Cantidad de agua automática y programable
- Función ahorro energía (stand by)

Voltaje: 220-240v  
Frecuencia: 50/60Hz  
Presión: 19 bar  
Temperatura: 5-45°C  
Ancho: 162mm  
Altura: 260mm  
Profundo: 305mm  
Peso: 3,1kg

Cafetera N Pro

colores:



Cafetera de cápsulas  
profesional

NP

- Cafetera de cápsulas
- Apto para servicio profesional y oficinas
- Parada automática
- Opción café corto y café largo
- Diseño ergonómico, actual y compacto
- Depósito extraíble de agua (1,3 litros)
- Bomba de agua ULKA, 19 bar
- Palanca ergonómica
- Cantidad de agua automática y programable
- Función ahorro energía (stand by)

Voltaje: 220-240v  
Frecuencia: 50/60Hz  
Presión: 19 bar  
Temperatura: 5-45°C  
Ancho: 162mm  
Altura: 260mm  
Profundo: 305mm  
Peso: 3,1kg



## Cafetera Unika



GAMA ALTA

*Cafetera profesional de alta  
precisión para la hostelería*

- Máquina de café espresso automática de 2 grupos
- Atractivo diseño, robusto en acero inoxidable
- 2 centralitas electrónicas para el control volumétrico de la dosis de café
- Caldera de 12 litros
- Dos grifos basculantes de vapor y un grifo de agua programable para tés e infusiones con sistema anti-salpicaduras
- Fácil manejo, programación y reparación
- Manómetros presiones de caldera y de red

Dosificación Cafés: 4 Dosis programables + 1 Continua

Portafiltros: 1uds 1 café + 2uds 2 cafés

Capacidad de caldera: 12 litros (llenado automático)

Válvula Anti-vacío caldera: SI

Válvula de Seguridad: SI

Resistencia potencia: 2600W

Nivel controlado por sonda: SI

Medidas: 690mm x 470mm x 500mm (profundo)

## Cafetera Practika



P

*Cafetera profesional económica  
para la hostelería*

- Fiable, eficaz y duradera
- Máquina de café espresso automática de 2 grupos
- 2 centralitas electrónicas para el control volumétrico de la dosis de café
- Caldera de 12 litros
- Dos lanzas de vapor y un grifo de agua programable
- Fácil manejo, programación y reparación
- Manómetros presiones de caldera y de red

Dosificación Cafés: 4 Dosis programables + 1 Continua

Portafiltros: 1uds 1 café + 1ud de 2 cafés

Capacidad de caldera: 12 litros (llenado automático)

Válvula Anti-vacío caldera: SI

Válvula de Seguridad: SI

Resistencia potencia: 3100W

Nivel controlado por sonda: SI

Medidas: 690mm x 470mm x 500mm (profundo)